



CASBEEすまい【戸建】
評価貢献商品

日射の
調整機能

遮熱効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材、熱線吸収ポリカーボネート屋根材を取り付けた場合、室内への日射侵入率を下げるすることができます。
【貢献項目】QH 1.1.1.2 レベル5の評価も可



TOEX環境評価基準商品

日射の
調整機能

遮熱効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材、熱線吸収ポリカーボネート屋根材を取り付けた場合、室内への日射侵入率を下げるすることができます。

省施工

部材の一体化や施工部品の改良により、施工工数を削減しています。

省資源

必要な強度を確保しながら部材・部品を削減・共通化することで、材料の省資源化を図っています。

防汚

防汚効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材を取付可能です。

簡単
お手入れ

ドレンエルボを取り付けています。(P.1807参照)

600タイプ

1500タイプ

3000タイプ



耐積雪
20cm相当

(比重0.3にて算出)



耐積雪
50cm相当

(比重0.3にて算出)

積雪地用



耐積雪
100cm相当

(比重0.3にて算出)

積雪地用



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：オータムブラウン
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥139,100**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：ブロンズ
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥139,100**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：アイボリーホワイト
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥139,100**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：ブラック
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥139,100**



1階設置型 1500タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥157,600**



1階設置型 3000タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥205,900**

サンクテラスⅡ

サンクスベースⅡ

サンクストリヤード

Gルーフ

エクシオールテラス

竿掛セット
クリーンハンガー

テラス

機能の説明については
P.36・37をご覧ください。

竿掛セット

台形(異形)
仕様

出隅・入隅
対応

バルコニー
取付可能

出幅移動
柱・桁

2.5間通し桁

ロング柱

前面パネル

熱線吸収
ポリカーボネート

ポリカーボネート



CASBEEすまい【戸建】
評価貢献商品

日射の
調整機能

遮熱効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材、熱線吸収ポリカーボネート屋根材を取り付けた場合、室内への日射侵入率を下げるすることができます。(出幅12尺/15尺には取り付けできません)
【貢献項目】QH 1.1.1.2 レベル5の評価も可



TOEX環境評価基準商品

日射の
調整機能

遮熱効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材、熱線吸収ポリカーボネート屋根材を取り付けた場合、室内への日射侵入率を下げるすることができます。(出幅12尺/15尺には取り付けできません)

省施工

部材の一体化や施工部品の改良により、施工工数を削減しています。

省資源

必要な強度を確保しながら部材・部品を削減・共通化することで、材料の省資源化を図っています。

防汚

防汚効果がある熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材を取付可能です。(出幅12尺/15尺には取り付けできません)

簡単
お手入れ

ドレンエルボを取り付けています。(P.1807参照)

600タイプ


1500タイプ

3000タイプ



耐積雪
20cm相当

(比重0.3にて算出)



耐積雪
50cm相当

(比重0.3にて算出)



耐積雪
100cm相当

(比重0.3にて算出)

積雪地用

積雪地用



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：オータムブラウン
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥131,700**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：ブロンズ
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥131,700**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：アイボリーホワイト
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥131,700**



1階設置型 600タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：ブラック
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥131,700**



1階設置型 1500タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥149,600**



1階設置型 3000タイプ 標準桁使用 2間×5尺
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート板(クリアブルー) **¥183,200**

屋根材について
P.1805

耐積雪荷重
P.2208

使用上・施工上の
ご注意
P.2199



1811

サンクテラスⅡ

サンクスベースⅡ

サンクストリヤード

Gルーフ

エクシオールテラス

竿掛セット
クリーンハンガー

テラス

